

Ce document est la propriété exclusive de la société SBG-Systems et ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite



1 AVENUE EIFFEL
78420, CARRIERE SUR SEINE
FRANCE

Désignation :

RIMU-UAV-E2

N° de plan :

RIMU-UAV-E2_Rev1



Matière :

Masse (g) :


Traitement :

Tolérance : ISO 2768 mK

Format : A4

Echelle : 1:1

Feuille : 1/3



Ce document est la propriété exclusive de la société SBG-Systems et ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite



1 AVENUE EIFFEL
78420, CARRIERE SUR SEINE
FRANCE

Désignation :

RIMU-UAV-E2

N° de plan :

RIMU-UAV-E2_Rev1



Tolérance : ISO 2768 mK

Matière :

Format : A4

Masse (g) :

Echelle : 1:1

Traitement :

Feuille : 2/3

Recomended connector:

ANTELEC AF2D-127-40-G-CMS-H4
 AMPHENOL 20021321-00040T4LF
 AMPHENOL 20021311-00040T4LF

Recomanded Screws:
 DIN 912 M3 L20



Recommanded spacer:
 2X WURTH 9774090360R

Recommanded spacer:
 2X WURTH 9774040360R

Recomanded Screws:
 DIN 912 M3 L12

Customer Board

Customer Board



Ce document est la propriété exclusive de la société SBG-Systems et ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite



1 AVENUE EIFFEL
 78420, CARRIERE SUR SEINE
 FRANCE

Désignation : RIMU-UAV-E2

N° de plan : RIMU-UAV-E2_Rev1

	Matière :	Masse (g) :	Traitement :
Tolérance : ISO 2768 mK	Format : A4	Echelle : 1:1	Feuille : 3/3